

表8 複層ガラス

品 種			品 種 構 成・品 略	呼 び 厚 さ (ミ リ)	最 大 寸 法 (mm)	最 小 寸 法 (mm)	掲 載 ペ ー ジ
複 層 ガ ラ ス	ペア レ ッ ク ス	フ ロ ー ト 板 ガ ラ ス	FL3+A6+FL3	12	2,200×1,000	300×200	P.17
			FL3+A12+FL3	18	2,200×1,200	300×200	
			FL4+A6+FL4	14	2,200×1,000	300×200	
			FL4+A12+FL4	20	2,200×1,200	300×200	
			FL5+A6+FL5	16	2,400×1,300	300×200	
			FL5+A12+FL5	22	2,500×1,800	300×200	
			FL6+A6+FL6	18	2,500×1,500	300×200	
			FL6+A12+FL6	24	3,000×2,000	300×200	
			FL8+A6+FL8	22	3,500×1,700	300×200	
			FL8+A12+FL8	28	3,500×2,400	300×200	
			FL10+A6+FL10	26	3,500×2,000	300×200	
			FL10+A12+FL10	32	4,000×2,400	300×200	
			FL12+A6+FL12	30	3,500×2,000	300×200	
			FL12+A12+FL12	36	4,000×2,400	300×200	
		型 板 ガ ラ ス	FL3+A6+F4K2	13	2,200×1,000	300×200	
			FL3+A12+F4K2	19	2,200×1,200	300×200	
			FL4+A6+F4K2	14	2,200×1,000	300×200	
			FL4+A12+F4K2	20	2,200×1,200	300×200	
			FL5+A6+F4K2	15	2,400×1,200	300×200	
			FL5+A12+F4K2	21	2,400×1,500	300×200	
		網 入 板 ガ ラ ス	FL3+A6+FW6.8	15.8	2,200×1,000	300×200	
			FL3+A12+FW6.8	21.8	2,200×1,200	300×200	
			FL4+A6+FW6.8	16.8	2,200×1,000	300×200	
			FL4+A12+FW6.8	22.8	2,200×1,200	300×200	
			FL5+A6+FW6.8	17.8	2,400×1,300	300×200	
			FL5+A12+FW6.8	23.8	2,400×1,800	300×200	
			FL3+A6+PW6.8	15.8	2,200×1,000	300×200	
			FL3+A12+PW6.8	21.8	2,200×1,200	300×200	
	FL4+A6+PW6.8		16.8	2,200×1,000	300×200		
	FL4+A12+PW6.8		22.8	2,200×1,200	300×200		
	FL5+A6+PW6.8		17.8	2,400×1,300	300×200		
	FL5+A12+PW6.8		23.8	2,400×1,800	300×200		
	FL6+A6+PW6.8		18.8	2,500×1,500	300×200		
	FL6+A12+PW6.8		24.8	3,000×2,000	300×200		
	FL8+A6+PW6.8		20.8	3,500×1,500	300×200		
	FL8+A12+PW6.8		26.8	3,500×2,000	300×200		
	FL10+A6+PW6.8		22.8	3,500×1,500	300×200		
	FL10+A12+PW6.8		28.8	3,500×2,000	300×200		
	FL8+A6+PW10		24	3,500×1,700	300×200		
	FL8+A12+PW10		30	3,500×2,400	300×200		
	FL10+A6+PW10		26	3,500×2,000	300×200		
	FL10+A12+PW10		32	4,000×2,400	300×200		
	FL12+A6+PW10		28	3,500×2,000	300×200		
	FL12+A12+PW10		34	4,000×2,400	300×200		

構成する中空層(ガス層)は6ミリ、12ミリ以外もございます。

最大寸法は、構成するガラスの品種、中空層の厚さ、ガラスの長辺・短辺比、重量などによって制限がございます。最大寸法を越える場合は事前に弊社または販売会社までお問い合わせください。

記号説明 FL：フロート板ガラス F：型板ガラス FW：網入型板ガラス PW：網入磨板ガラス A：中空層

品種・仕様

表8 複層ガラス

品種			品種構成・品略	呼び厚さ (ミリ)	最大寸法 (mm)	最小寸法 (mm)	掲載 ページ
複層 ガラス	ペアレックス 熱線吸収板ガラス (グリーンラル)	フロート板ガラス	MFL5+A6+FL5	16	2,400×1,300	300×200	P.17
			MFL5+A12+FL5	22	2,500×1,800	300×200	
			MFL6+A6+FL6	18	2,500×1,500	300×200	
			MFL6+A12+FL6	24	3,000×2,000	300×200	
			MFL8+A6+FL8	22	3,500×1,700	300×200	
			MFL8+A12+FL8	28	3,500×2,300	300×200	
			MFL10+A6+FL10	26	3,500×2,000	300×200	
			MFL10+A12+FL10	32	3,600×2,300	300×200	
		型板ガラス	MFL5+A6+F4K2	15	2,400×1,200	300×200	
			MFL5+A12+F4K2	21	2,400×1,500	300×200	
		網入板ガラス	MFL5+A6+FW6.8	17.8	2,400×1,300	300×200	
			MFL5+A12+FW6.8	23.8	2,400×1,800	300×200	
			MFL5+A6+PW6.8	17.8	2,400×1,300	300×200	
			MFL5+A12+PW6.8	23.8	2,400×1,800	300×200	
			MFL6+A6+PW6.8	18.8	2,500×1,500	300×200	
			MFL6+A12+PW6.8	24.8	3,000×2,000	300×200	
			MFL8+A6+PW6.8	20.8	3,500×1,500	300×200	
			MFL8+A12+PW6.8	26.8	3,500×2,000	300×200	
			MFL10+A6+PW6.8	22.8	3,500×1,500	300×200	
			MFL10+A12+PW6.8	28.8	3,500×2,000	300×200	
			MFL8+A6+PW10	24	3,500×1,700	300×200	
			MFL8+A12+PW10	30	3,500×2,300	300×200	
			MFL10+A6+PW10	26	3,500×2,000	300×200	
			MFL10+A12+PW10	32	3,600×2,300	300×200	
	ペアレックス 高性能熱線反射ガラス (スカイクール)	フロート板ガラス	KA6+A6+FL6	18	2,500×1,500	300×200	
			KA6+A12+FL6	24	3,000×2,000	300×200	
			KA8+A6+FL8	22	3,450×1,700	300×200	
			KA8+A12+FL8	28	3,450×2,300	300×200	
			KA10+A6+FL10	26	3,450×2,000	300×200	
			KA10+A12+FL10	32	3,450×2,300	300×200	
			KA12+A6+FL12	30	3,450×2,000	300×200	
			KA12+A12+FL12	36	3,450×2,300	300×200	
		網入板ガラス	KA6+A6+PW6.8	18.8	2,500×1,500	300×200	
			KA6+A12+PW6.8	24.8	3,000×2,000	300×200	
			KA8+A6+PW6.8	20.8	3,450×1,500	300×200	
			KA8+A12+PW6.8	26.8	3,450×2,000	300×200	
			KA10+A6+PW6.8	22.8	3,450×1,500	300×200	
			KA10+A12+PW6.8	28.8	3,450×2,000	300×200	
			KA8+A6+PW10	24	3,450×1,700	300×200	
			KA8+A12+PW10	30	3,450×2,300	300×200	
			KA10+A6+PW10	26	3,450×2,000	300×200	
			KA10+A12+PW10	32	3,450×2,300	300×200	
			KA12+A6+PW10	28	3,450×2,000	300×200	
			KA12+A12+PW10	34	3,450×2,300	300×200	

構成する中空層(ガス層)は6ミリ、12ミリ以外もございます。
最大寸法は、構成するガラスの品種、中空層の厚さ、ガラスの長辺・短辺比、重量などによって制限がございます。最大寸法を越える場合は事前に弊社または販売会社までお問い合わせください。
記号説明 FL：フロート板ガラス F：型板ガラス FW：網入型板ガラス PW：網入磨板ガラス MFL：熱線吸収板ガラス(グリーンラル) KA：高性能熱線反射ガラス(スカイクール) A：中空層

表8 複層ガラス

品 種			品種構成・品略 (特殊樹脂膜 (mil))	呼び厚さ (ミリ)	最大寸法 (mm)	最小寸法 (mm)	掲載 ページ
複層ガラス	防災安全 合わせ複層ガラス ^(注8)	ラミレックスBb	FL3+A6+ラミレックスBb (FL3+(60/90/120mil)+FL3)		2,200×1,000	300×200	P.22
			FL4+A6+ラミレックスBb (FL3+(60/90/120mil)+FL3)		2,200×1,000	300×200	
			FL5+A6+ラミレックスBb (FL3+(60/90/120mil)+FL3)		2,400×1,800	300×200	
			FL6+A6+ラミレックスBb (FL3+(60/90/120mil)+FL3)		2,400×1,800	300×200	
			FL3+A12+ラミレックスBb (FL3+(60/90/120mil)+FL3)		2,200×1,200	300×200	
			FL4+A12+ラミレックスBb (FL3+(60/90/120mil)+FL3)		2,200×1,200	300×200	
			FL5+A12+ラミレックスBb (FL3+(60/90/120mil)+FL3)		2,400×1,800	300×200	
			FL6+A12+ラミレックスBb (FL3+(60/90/120mil)+FL3)		2,400×1,800	300×200	
			Low-E5+A6+ラミレックスBb (FL3+(60/90/120mil)+FL3)		2,400×1,800	300×200	
			Low-E6+A6+ラミレックスBb (FL3+(60/90/120mil)+FL3)		2,400×1,800	300×200	
			Low-E5+A12+ラミレックスBb (FL3+(60/90/120mil)+FL3)		2,400×1,800	300×200	
			Low-E6+A12+ラミレックスBb (FL3+(60/90/120mil)+FL3)		2,400×1,800	300×200	
	防犯複層ガラス	ラミレックスBG30	FL3+A12+ラミレックスBG30 (FL3+特殊樹脂膜+FL3)	21.8	2,200×1,200	300×200	P.24
			FL5+A12+ラミレックスBG30 (FL5+特殊樹脂膜+FL5)	27.8	2,500×1,800	300×200	
			FL3+A12+ラミレックスBG30 (FL2+特殊樹脂膜+F3K2)	20.8	1,500×1,000	300×200	
		ラミレックスBG60	FL3+A12+ラミレックスBG60 (FL2.5+特殊樹脂膜+FL2.5)	21.5	2,000×1,200	300×200	
			FL5+A12+ラミレックスBG60 (FL5+特殊樹脂膜+FL5)	28.5	2,500×1,800	300×200	
			FL3+A12+ラミレックスBG60 (FL2+特殊樹脂膜+F3K2)	21.5	1,500×1,000	300×200	
		ラミレックスBG90	FL3+A12+ラミレックスBG90 (FL3+特殊樹脂膜+FL3)	23.3	2,200×1,200	300×200	
			FL5+A12+ラミレックスBG90 (FL5+特殊樹脂膜+FL5)	29.3	2,500×1,800	300×200	
			FL3+A12+ラミレックスBG90 (FL3+特殊樹脂膜+F3K2)	23.3	1,500×1,000	300×200	

(注8) BL-bs部品「防災安全合わせガラス」の認定を取得した構成の一例です。

構成する中空層(ガス層)は6ミリ、12ミリ以外もございいます。

最大寸法は、構成するガラスの品種、中空層の厚さ、ガラスの長辺・短辺比、重量などによって制限がございいます。最大寸法を越える場合は事前に弊社または販売会社までお問い合わせください。

記号説明 FL：フロート板ガラス F：型板ガラス Low-E：Low-Eガラス A：中空層