表4　合わせガラス

品種			品種構成・品略	ガラス厚さ合計（ミリ）	最大寸法（mm）	最小寸法（mm）	掲載ページ
防災安全合わせガラス（注5）	ラミレックス Bb	フロート板ガラス	FL3+(60/90/120mil)+FL3	6	2,400×1,800	300×200	P.22
			FL4+(60/90/120mil)+FL4	8	3,000×2,000	300×200	
			FL5+(60/90/120mil)+FL5	10	3,600×2,400	300×200	
			FL6+(60/90/120mil)+FL6	12	4,500×2,500	300×200	
		型板ガラス	F3K2+(60/90/120mil)+FL3	6	1,500×1,000	300×200	
			F4K2+(60/90/120mil)+FL3	7	1,500×1,000	300×200	
		強化ガラス(注6)	TP4+(60/90/120mil)+TP4	8	2,000×1,200	300×200	
			TP5+(60/90/120mil)+TP5	10	2,400×1,800	300×200	
			TP6+(60/90/120mil)+TP6	12	2,400×1,800	300×200	
合わせガラス	ラミレックス	フロート板ガラス	FL3+FL3	6	2,400×1,800	300×200	P.28
			FL4+FL4	8	3,000×2,000	300×200	
			FL5+FL5	10	3,600×2,400	300×200	
			FL6+FL6	12	4,500×2,500	300×200	
			FL8+FL8	16	7,000×2,800	300×200	
			FL10+FL10	20	7,000×2,800	300×200	
			FL12+FL12	24	7,000×2,800	300×200	
			FL15+FL15	30	7,000×2,800	300×200	
		型板ガラス	FL2+F4K2	6	1,219×　610	300×200	
					914×　813	300×200	
		熱線吸収板ガラス（グリーンラル）	MFL5+FL5	10	3,600×2,300	300×200	
			MFL6+FL6	12	3,600×2,300	300×200	
			MFL8+FL8	16	3,600×2,300	300×200	
			MFL10+FL10	20	3,600×2,300	300×200	
		高性能熱線反射ガラス（スカイクール）	KA6+FL6	12	3,450×2,300	300×200	
			KA8+FL8	16	3,450×2,300	300×200	
			KA10+FL10	20	3,450×2,300	300×200	
			KA12+FL12	24	3,450×2,300	300×200	
		網入、線入板ガラス	FL3+FW6.8	9.8	2,400×1,800	300×200	
			FL4+FW6.8	10.8	2,400×1,800	300×200	
			FL5+FW6.8	11.8	2,400×1,800	300×200	
			FL3+PW6.8	9.8	2,400×1,800	300×200	
			FL4+PW6.8	10.8	3,000×2,000	300×200	
			FL5+PW6.8	11.8	3,600×2,400	300×200	
			FL6+PW6.8	12.8	3,600×2,400	300×200	
			FL8+PW6.8	14.8	3,600×2,400	300×200	
			FL10+PW6.8	16.8	3,600×2,400	300×200	
			FL8+PW10	18	4,500×2,400	300×200	
			FL10+PW10	20	4,500×2,400	300×200	
			FL12+PW10	22	4,500×2,400	300×200	
			MFL5+FW6.8	11.8	2,400×1,800	300×200	
			MFL5+PW6.8	11.8	3,600×2,300	300×200	
			MFL6+PW6.8	12.8	3,600×2,300	300×200	
			MFL8+PW6.8	14.8	3,600×2,300	300×200	
			MFL10+PW6.8	16.8	3,600×2,300	300×200	
			MFL8+PW10	18	3,600×2,300	300×200	
			MFL10+PW10	20	3,600×2,300	300×200	
		強化ガラス(注6)	TP4+TP4	8	2,000×1,200	300×200	
			TP5+TP5	10	2,400×1,800	300×200	
			TP6+TP6	12	2,400×1,800	300×200	
			TP8+TP8	16	3,500×2,400	300×200	
			TP10+TP10	20	3,500×2,400	300×200	
			TP12+TP12	24	3,500×2,400	300×200	
			TP15+TP15	30	3,500×2,400	300×200	
	ラミレックス（カラー膜タイプ）	カラーバリエーション 乳半 クールホワイト グリーン スカイブルー ニューブラウン ブロンズ グレー	FL3+FL3	6	2,400×1,200	300×200	
			FL4+FL4	8	3,000×1,200	300×200	
			FL5+FL5	10	3,500×1,200	300×200	
			FL6+FL6	12	3,500×1,200	300×200	
			FL8+FL8	16	3,500×1,200	300×200	
			FL10+FL10	20	3,500×1,200	300×200	
			FL12+FL12	24	3,500×1,200	300×200	
			FL15+FL15	30	3,500×1,200	300×200	

(注5)BL-bs部品「防災安全合わせガラス」の認定を取得した構成の一例です。
(注6)P.34の⚠警告「強化ガラスを安全にお使いいただくために」をよくお読みください。
記号説明　FL：フロート板ガラス　F：型板ガラス　FW：網入型板ガラス　PW：網入磨板ガラス　MFL：熱線吸収板ガラス(グリーンラル)　KA：高性能熱線反射ガラス(スカイクール)　TP：強化ガラス

表4　合わせガラス

品種				品種構成・品略	ガラス厚さ合計（ミリ）	最大寸法（mm）	最小寸法（mm）	掲載ページ
ベランダ手摺用合わせガラス	ラミレックスV	Stylishシリーズ 乳半 クールホワイト グリーン スカイブルー ニューブラウン ブロンズ グレー		FL3＋中間膜30ミル＋FL3	6	2,000×1,200	300×200	P.29
				FL4＋中間膜30ミル＋FL4	8			
		Urbanシリーズ(注7) シルバー系 ブルー系 グレー系 クリア系	クリア	KA4＋透明中間膜30ミル＋FL4	8	2,000×1,200	300×200	
			乳半	KA4＋乳半中間膜15ミル＋透明中間膜15ミル＋FL4	8	2,000×1,200	300×200	
防音合わせガラス	ラミレックスソネス	フロート板ガラス		FL3+FL3	6	2,400×1,200	300×200	P.30
				FL4+FL4	8	3,000×2,000	300×200	
				FL5+FL5	10	3,600×2,400	300×200	
				FL6+FL6	12	4,500×2,400	300×200	
				FL8+FL8	16	7,000×2,400	300×200	
				FL10+FL10	20	7,000×2,400	300×200	
				FL12+FL12	24	7,000×2,400	300×200	
				FL15+FL15	30	7,000×2,400	300×200	
		型板ガラス		FL2+F4K2	6	1,219×　610	300×200	
						914×　813	300×200	
		網入、線入板ガラス		FL3+FW6.8	9.8	2,400×1,800	300×200	
				FL4+FW6.8	10.8	2,400×1,800	300×200	
				FL5+FW6.8	11.8	2,400×1,800	300×200	
				FL3+PW6.8	9.8	2,400×1,800	300×200	
				FL4+PW6.8	10.8	2,400×1,800	300×200	
				FL5+PW6.8	11.8	3,600×2,400	300×200	
				FL6+PW6.8	12.8	3,600×2,400	300×200	
				FL8+PW6.8	14.8	3,600×2,400	300×200	
				FL10+PW6.8	16.8	3,600×2,400	300×200	
				FL8+PW10	18	4,500×2,400	300×200	
				FL10+PW10	20	4,500×2,400	300×200	
				FL12+PW10	22	4,500×2,400	300×200	
赤外線カット合わせガラス	ラミレックスクール	フロート板ガラス		FL3+FL3	6	2,400×1,200	300×200	P.31
				FL4+FL4	8	3,000×1,200	300×200	
				FL5+FL5	10	3,600×1,200	300×200	
				FL6+FL6	12	4,500×1,200	300×200	
				FL8+FL8	16	4,500×1,200	300×200	
				FL10+FL10	20	4,500×1,200	300×200	
				FL12+FL12	24	4,500×1,200	300×200	
				FL15+FL15	30	4,500×1,200	300×200	

(注7)Urbanシリーズの中間膜は、透明と乳半のみの構成となります。
記号説明　FL：フロート板ガラス　F：型板ガラス　FW：網入型板ガラス　PW：網入磨板ガラス　KA：高性能熱線反射ガラス（スカイクール）