

【子育てエコホーム支援事業（省エネ基準レベル）】

セントラル硝子プロダクツ株式会社

省エネ基準対応地域	建具の仕様	ガラス中央部の熱貫流率[W/(m ² ·K)]	日射熱取得率(8地域対応の場合)	製品名	必要な中空層厚さ（ミリ）※サイズ等により生産不可の場合あり										型番	型番	型番	型番	型番	型番
					LOW-Eペア以外	クリア	シルバー	グリーン	ブルー	ルミナスブルー	ライトグレー	グレー	グリーン	シルバーア	グリーンA	クリアA	ブロンズA			

《ガラス交換：リフォーム専用商品（一重サッシの場合）》

1~3	金属製	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	金属製	2.5	ホームペアレックスS（ツインガード・ヒートガード）	—	8	8	8	—	6	—	—	—	—	—	CGLAATTAR3L	CGLAATTAR4L						
			ホームペアレックスS（ツインガードG・ヒートガードG）	—	5	5	5	5	5	5	5	—	—	—	CGLGATTGR3L	CGLGATTGR4L						
5~7	金属製	3.9	ホームペアレックスS（ツインガード・ヒートガード）	—	4	4	4	4	4	4	4	—	—	—	CGLAATTAR3L	CGLAATTAR4L	CGLAATTAR5L					
			ホームペアレックスS（ツインガードG・ヒートガードG）	—	4	4	4	4	4	4	4	—	—	—	CGLGATTGR3L	CGLGATTGR4L	CGLGATTGR5L					
			ホームペアレックスS	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	CGFAATR5L							

《ガラス交換：汎用品（一重サッシの場合）》

1~3	樹脂・木	1.9	ペアレックストリプルガード	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	CG3FTRAGA2L	CG3FTRAGBL	CG3FTRAGCL	CG3FTRAGDL	CG3FTRAGEL	CG3FTRAGFL	CG3FTRAGGL		
			ペアレックストリプルガードG	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	CG3FTRGGA2L	CG3FTRGGBL	CG3FTRGGCL	CG3FTRGGDL	CG3FTRGGEL	CG3FTRGGFL	CG3FTRGGGL		
			ペアレックスツインガード	—	12	11	10	10	10	11	10	10	10	11	CGLATAGEL	CGLATAGFL	CGLATAGGL						
			ペアレックスツインガードG	—	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	CGLGTGGDL	CGLGTGGEL	CGLGTGGFL	CGLGTGGGL					
			ペアレックスヒートガード	—	12	11	10	10	—	—	—	10	11	10	10	CGLAHAGEL	CGLAHAGFL	CGLAHAGGL					
			ペアレックスヒートガードG	—	8	8	8	8	—	—	—	8	8	8	8	CGLGHGGDL	CGLGHGGEL	CGLGHGGFL	CGLGHGGGL				
4	金属とその他の複合	1.4	ペアレックストリプルガード	—	8	—	8	—	—	—	—	—	—	—	CG3FTRAGA2L	CG3FTRAGBL	CG3FTRAGCL	CG3FTRAGDL	CG3FTRAGEL				
			ペアレックストリプルガードG	—	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—	CG3FTRGGA2L	CG3FTRGGBL	CG3FTRGGCL	CG3FTRGGDL	CG3FTRGGEL				
			ペアレックスツインガード	—	—	—	15	15	15	—	—	15	—	15	CGLATAGEL								
			ペアレックスツインガードG	—	14	13	11	11	11	14	12	11	13	11	11	11	CGLGTGGDL	CGLGTGGEL					
			ペアレックスヒートガード	—	—	—	15	15	—	—	—	15	—	15	15	CGLAHAGEL							
			ペアレックスヒートガードG	—	14	13	11	11	—	—	—	11	13	11	11	CGLGHGGDL	CGLGHGGEL						
4	金属製	1.0	ペアレックストリプルガード	—	13	—	11	—	—	—	—	—	—	—	CG3FTRAGA2L	CG3FTRAGBL	CG3FTRAGCL						
			ペアレックストリプルガードG	—	10	—	8	—	—	—	—	—	—	—	CG3FTRGGA2L	CG3FTRGGBL	CG3FTRGGCL						
			ペアレックスツインガード	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	CG3FTRAGA2L	CG3FTRAGBL	CG3FTRAGCL	CG3FTRAGDL	CG3FTRAGEL	CG3FTRAGFL	CG3FTRAGGL	CG3FTRAGHL	CG3FTRAGIL
			ペアレックスツインガードG	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	CG3FTRGGA2L	CG3FTRGGBL	CG3FTRGGCL	CG3FTRGGDL	CG3FTRGGEL	CG3FTRGGFL	CG3FTRGGGL	CG3FTRGGHL	CG3FTRGGIL
			ペアレックスヒートガード	—	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	CGLATAGEL	CGLATAGFL	CGLATAGGL	CGLATAGHL	CGLATAGIL	CGLATAGJL	CGLATAGKL	CGLATAGLL	
			ペアレックスヒートガードG	—	4	4	4	4	—	—	—	6	6	6	6	CGLGTGGDL	CGLGTGGEL	CGLGTGGFL	CGLGTGGGL	CGLGTGGHL	CGLGTGGIL	CGLGTGGJL	
4	樹脂・木	3.8	ペアレックス	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	CGFAPGJL	CGFAPGKL	CGFAPGLL						
			ペアレックスソネスキネオ	6	6	6	6	6	6	6	6	—	—	—	CGFAPSNEGLL								
			ペアレックストリプルガード	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	CG3FTRAGA2L	CG3FTRAGBL	CG3FTRAGCL	CG3FTRAGDL	CG3FTRAGEL	CG3FTRAGFL	CG3FTRAGGL	CG3FTRAGHL	CG3FTRAGIL
			ペアレックストリプルガードG	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	CG3FTRGGA2L	CG3FTRGGBL	CG3FTRGGCL	CG3FTRGGDL	CG3FTRGGEL	CG3FTRGGFL	CG3FTRGGGL	CG3FTRGGHL	CG3FTRGGIL
			ペアレックスツインガード	—	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	CGLATAGEL	CGLATAGFL	CGLATAGGL	CGLATAGHL	CGLATAGIL	CGLATAGJL	CGLATAGKL	CGLATAGLL	
			ペアレックスツインガードG	—	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	CGLGTGGDL	CGLGTGGEL	CGLGTGGFL	CGLGTGGGL	CGLGTGGHL	CGLGTGGIL	CGLGTGGJL		
4	金属とその他の複合	2.9	ペアレックスヒートガード	—	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	CGLATAGEL	CGLATAGFL	CGLATAGGL	CGLATAGHL	CGLATAGIL	CGLATAGJL	CGLATAGKL		
			ペアレックスヒートガードG	—	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	CGLGTGGDL	CGLGTGGEL	CGLGTGGFL	CGLGTGGGL	CGLGTGGHL	CGLGTGGIL	CGLGTGGJL		
			ペアレックス	—	5	5																	

省エネ基準対応地域	建具の仕様	ガラス中央部の熱貫流率[W/(m ² ·K)]	日射熱取得率(8地域対応の場合)	製品名	必要な中空層厚さ（ミリ）※サイズ等により生産不可の場合あり										型番	型番	型番	型番	型番	型番
					L O W - E ペ ア 以外	クリア	シルバー	グリーン	ブルー	ルミナスブルー	ライトグレー	グレー	グリーンA	シルバーA	グリーンA	クリアA	プロンズA			

《ガラス交換：2重窓内窓ガラス交換》

樹脂・木	3.9	ペアレックストリプルガード	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CG2WUTRAWBL	CG2WUTRAW1L	CG2WUTRAW2L	CG2WUTRAW3L				
		ペアレックストリプルガードG	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CG2WUTRGWAL	CG2WUTRGWBLL	CG2WUTRGW1L	CG2WUTRGW2L				
		ペアレックスツインガード	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	CG2WUTAW1L	CG2WUTAW2L	CG2WUTAW3L	CG2WUTAW4L	CG2WUTAW5L	CG2WUTAW6L		
		ペアレックスツインガードG	-	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	CG2WUTGW1L	CG2WUTGW2L	CG2WUTGW3L	CG2WUTGW4L	CG2WUTGW5L	CG2WUTGW6L		
		ペアレックスヒートガード	-	4	4	4	4	-	-	-	4	4	4	4	4	4	CG2WUHAW1L	CG2WUHAW2L	CG2WUHAW3L	CG2WUHAW4L	CG2WUHAW5L	CG2WUHAW6L		
		ペアレックスヒートガードG	-	4	4	4	4	-	-	-	6	6	6	6	6	6	CG2WUHGW1L	CG2WUHGW2L	CG2WUHGW3L	CG2WUHGW4L	CG2WUHGW5L	CG2WUHGW6L		
		ペアレックス	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CG2WUPW5L	CG2WUPW6L						
		ペアレックスソネスネオ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	CG2WUPSNEW6L							
		ホームペアレックスS（ツインガード・ヒートガード）	-	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	CG2WUATTAW2L	CG2WUATTAW3L	CG2WUATTAW4L	CG2WUATTAW5L	CG2WUATTAW6L			
		ホームペアレックスS（ツインガードG・ヒートガードG）	-	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	CG2WUATTGW1L	CG2WUATTGW2L	CG2WUATTGW3L	CG2WUATTGW4L				
		ホームペアレックスS	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CG2WUATW5L	CG2WUATW6L						
1~3	3.1	ペアレックストリプルガード	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CG2WUTRAWBL	CG2WUTRAW1L	CG2WUTRAW2L	CG2WUTRAW3L				
		ペアレックストリプルガードG	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CG2WUTRGWAL	CG2WUTRGWBLL	CG2WUTRGW1L	CG2WUTRGW2L				
		ペアレックスツインガード	-	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	CG2WUTAW1L	CG2WUTAW2L	CG2WUTAW3L	CG2WUTAW4L	CG2WUTAW5L			
		ペアレックスツインガードG	-	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	CG2WUTGW1L	CG2WUTGW2L	CG2WUTGW3L	CG2WUTGW4L	CG2WUTGW5L			
		ペアレックスヒートガード	-	5	5	5	5	-	-	-	4	4	4	4	4	4	CG2WUHAW1L	CG2WUHAW2L	CG2WUHAW3L	CG2WUHAW4L	CG2WUHAW5L			
		ペアレックスヒートガードG	-	4	4	4	4	-	-	-	6	6	6	6	6	6	CG2WUHGW1L	CG2WUHGW2L	CG2WUHGW3L	CG2WUHGW4L	CG2WUHGW5L			
		ペアレックス	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CG2WUPW5L							
		ペアレックスソネスネオ	-	8	8	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-	CG2WUPSNEW5L							
		ホームペアレックスS（ツインガード・ヒートガード）	-	5	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-	CG2WUATTAW2L	CG2WUATTAW3L	CG2WUATTAW4L	CG2WUATTAW5L				
		ホームペアレックスS（ツインガードG・ヒートガードG）	-	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	CG2WUATTGW1L	CG2WUATTGW2L	CG2WUATTGW3L	CG2WUATTGW4L				
		ホームペアレックスS	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CG2WUATW5L							
金属製	2.6	ペアレックストリプルガード	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CG2WUTRAWBL	CG2WUTRAW1L	CG2WUTRAW2L	CG2WUTRAW3L				
		ペアレックストリプルガードG	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CG2WUTRGWAL	CG2WUTRGWBLL	CG2WUTRGW1L	CG2WUTRGW2L				
		ペアレックスツインガード	-	8	8	6	6	6	8	6	6	6	6	6	6	6	CG2WUTAW1L	CG2WUTAW2L	CG2WUTAW3L	CG2WUTAW4L				
		ペアレックスツインガードG	-	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	CG2WUTGW1L	CG2WUTGW2L	CG2WUTGW3L	CG2WUTGW4L	CG2WUTGW5L			
		ペアレックスヒートガード	-	8	8	6	6	-	-	-	6	6	6	6	6	6	CG2WUHAW1L	CG2WUHAW2L	CG2WUHAW3L	CG2WUHAW4L				
		ペアレックスヒートガードG	-	5	5	5	5	-	-	-	6	6	6	6	6	6	CG2WUHGW1L	CG2WUHGW2L	CG2WUHGW3L	CG2WUHGW4L	CG2WUHGW5L			
		ペアレックスソネスネオ	-	-	-	11	11	11	-	11	-	-	-	-	-	-	CG2WUPSNEW4L							
		ホームペアレックスS（ツインガード・ヒートガード）	-	8	8	6	6	6	-	6	-	-	-	-	-	-	CG2WUATTAW2L	CG2WUATTAW3L	CG2WUATTAW4L					
		ホームペアレックスS（ツインガードG・ヒートガードG）	-	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	CG2WUATTGW1L	CG2WUATTGW2L	CG2WUATTGW3L	CG2WUATTGW4L				
		ホームペアレックスS	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CG2WUATW5L	CG2WUATW6L						
4~7	3.9	ペアレックストリプルガード	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CG2WUTRAWBL	CG2WUTRAW1L	CG2WUTRAW2L	CG2WUTRAW3L				
		ペアレックストリプルガードG	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CG2WUTRGWAL	CG2WUTRGWBLL	CG2WUTRGW1L	CG2WUTRGW2L				
		ペアレックスツインガード	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	CG2WUTAW1L	CG2WUTAW2L	CG2WUTAW3L	CG2				

省エネ基準対応地域	建具の仕様	ガラス中央部の熱貫流率[W/(m ² ·K)]	日射熱取得率(8地域対応の場合)	製品名	必要な中空層厚さ(ミリ) ※サイズ等により生産不可の場合あり										型番	型番	型番	型番	型番	型番					
					LOW-Eペア以外	クリア	シルバー	グリーン	ブルー	ルミナスブルー	ライトグレー	グレー	グリーンA	シルバーA	グリーンA	クリアA	プロンズA								
《ガラス交換：2重窓外窓ガラス交換》																									
樹脂・木	3.9			ペアレックストリプルガード	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CG2WTRAWBL	CG2WTRAW1L	CG2WTRAW2L	CG2WTRAW3L				
				ペアレックストリプルガードG	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CG2WTRGWAL	CG2WTRGWBL	CG2WTRGW1L	CG2WTRGW2L				
				ペアレックスツインガード	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	CG2WTAW1L	CG2WTAW2L	CG2WTAW3L	CG2WTAW4L	CG2WTAW5L	CG2WTAW6L		
				ペアレックスツインガードG	-	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	CG2WTGW1L	CG2WTGW2L	CG2WTGW3L	CG2WTGW4L	CG2WTGW5L	CG2WTGW6L		
				ペアレックスヒートガード	-	4	4	4	4	-	-	-	4	4	4	4	4	CG2WHAW1L	CG2WHAW2L	CG2WHAW3L	CG2WHAW4L	CG2WHAW5L	CG2WHAW6L		
				ペアレックスヒートガードG	-	4	4	4	4	-	-	-	6	6	6	6	6	CG2WHGW1L	CG2WHGW2L	CG2WHGW3L	CG2WHGW4L	CG2WHGW5L	CG2WHGW6L		
				ペアレックス	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CG2WPW5L	CG2WPW6L							
				ペアレックスソネスキオ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	CG2WPSNEW6L							
				ホームペアレックスS(ツインガード・ヒートガード)	-	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	CG2WATTAW2L	CG2WATTAW3L	CG2WATTAW4L	CG2WATTAW5L	CG2WATTAW6L			
				ホームペアレックスS(ツインガードG・ヒートガードG)	-	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	CG2WATTGW1L	CG2WATTGW2L	CG2WATTGW3L	CG2WATTGW4L				
				ホームペアレックスS	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CG2WATW5L	CG2WATW6L							
1~3 金属との複合	3.1			ペアレックストリプルガード	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CG2WTRAWBL	CG2WTRAW1L	CG2WTRAW2L	CG2WTRAW3L				
				ペアレックストリプルガードG	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	CG2WTRGWAL	CG2WTRGWBL	CG2WTRGW1L	CG2WTRGW2L					
				ペアレックスツインガード	-	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	CG2WTAW1L	CG2WTAW2L	CG2WTAW3L	CG2WTAW4L	CG2WTAW5L			
				ペアレックスツインガードG	-	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	CG2WTGW1L	CG2WTGW2L	CG2WTGW3L	CG2WTGW4L	CG2WTGW5L			
				ペアレックスヒートガード	-	5	5	5	5	-	-	-	4	4	4	4	4	CG2WHAW1L	CG2WHAW2L	CG2WHAW3L	CG2WHAW4L	CG2WHAW5L			
				ペアレックスヒートガードG	-	4	4	4	4	-	-	-	6	6	6	6	6	CG2WHGW1L	CG2WHGW2L	CG2WHGW3L	CG2WHGW4L	CG2WHGW5L			
				ペアレックス	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CG2WPW5L								
				ペアレックスソネスキオ	-	8	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-	CG2WPSNEW5L								
				ホームペアレックスS(ツインガード・ヒートガード)	-	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-	CG2WATTAW2L	CG2WATTAW3L	CG2WATTAW4L	CG2WATTAW5L					
				ホームペアレックスS(ツインガードG・ヒートガードG)	-	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	CG2WATTGW1L	CG2WATTGW2L	CG2WATTGW3L	CG2WATTGW4L					
				ホームペアレックスS	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CG2WATW5L								
金属製	2.6			ペアレックストリプルガード	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	CG2WTRAWBL	CG2WTRAW1L	CG2WTRAW2L	CG2WTRAW3L					
				ペアレックストリプルガードG	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	CG2WTRGWAL	CG2WTRGWBL	CG2WTRGW1L	CG2WTRGW2L					
				ペアレックスツインガード	-	8	8	6	6	6	8	6	6	6	6	6	6	CG2WTAW1L	CG2WTAW2L	CG2WTAW3L	CG2WTAW4L				
				ペアレックスツインガードG	-	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	CG2WTGW1L	CG2WTGW2L	CG2WTGW3L	CG2WTGW4L	CG2WTGW5L			
				ペアレックスヒートガード	-	8	8	6	6	6	-	-	-	6	6	6	6	6	CG2WHAW1L	CG2WHAW2L	CG2WHAW3L	CG2WHAW4L			
				ペアレックスヒートガードG	-	5	5	5	5	-	-	-	6	6	6	6	6	CG2WHGW1L	CG2WHGW2L	CG2WHGW3L	CG2WHGW4L	CG2WHGW5L			
				ペアレックスソネスキオ※登録申請中	-	-	-	11	11	11	-	11	-	-	-	-	CG2WPSNEW4L								
				ホームペアレックスS(ツインガード・ヒートガード)	-	8	8	6	6	6	-	6	-	-	-	-	CG2WATTAW2L	CG2WATTAW3L	CG2WATTAW4L						
				ホームペアレックスS(ツインガードG・ヒートガードG)	-	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-	CG2WATTGW1L	CG2WATTGW2L	CG2WATTGW3L	CG2WATTGW4L					
				ホームペアレックスS	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CG2WATW5L	CG2WATW6L							
4~7 材質問わず	3.9			ペアレックストリプルガード	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	CG2WTRAWBL	CG2WTRAW1L	CG2WTRAW2L	CG2WTRAW3L					
				ペアレックストリプルガードG	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	CG2WTRGWAL	CG2WTRGWBL	CG2WTRGW1L	CG2WTRGW2L					
				ペアレックスツインガード	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	CG2WTAW1L	CG2WTAW2L	CG2WTAW3L	CG2WTAW4L	CG2WTAW5L	CG2WTAW6L		
				ペアレックスツインガードG	-	4	4																		

省エネ基準対応地域	建具の仕様	ガラス中央部の熱貫流率[W/(m ² ·K)]	日射熱取得率(8地域対応の場合)	製品名	必要な中空層厚さ(ミリ) ※サイズ等により生産不可の場合あり											型番	型番	型番	型番	型番
					LLOW-Eペア以外	クリア	シルバー	グリーン	ブルー	ルミナスブルー	ライトグレー	グレー	グリーンA	シルバーア	グリーンA	クリアA	プロンズA			

《ガラス交換：リフォーム専用商品（一重サッシの場合）》

1~3	金属製	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4~7	金属製	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

《ガラス交換：汎用品（一重サッシの場合）》

1~3	樹脂・木	1.3	ペアレックストリプルガード	—	9	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	CG3FTRAGA2L	CG3FTRAGBL	CG3FTRAGCL	CG3FTRAGDL	—	—	
			ペアレックストリプルガードG	—	8	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	CG3FTRGGA2L	CG3FTRGGBL	CG3FTRGGCL	CG3FTRGGDL	—	—	
			ペアレックスツインガードG	—	—	15	12	12	12	—	13	12	14	12	12	12	CGLGTGGDL	—	—	—	—	
			ペアレックスヒートガードG	—	—	15	12	12	—	—	12	14	12	12	12	CGLGHGGDL	—	—	—	—	—	
金属とその他材料の複合	0.99		ペアレックストリプルガード	—	15	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	CG3FTRAGA2L	CG3FTRAGBL	CG3FTRAGCL	—	—	—	
			ペアレックストリプルガードG	—	11	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	CG3FTRGGA2L	CG3FTRGGBL	CG3FTRGGCL	—	—	—	
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4~7	樹脂・木	1.9	ペアレックストリプルガード	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	CG3FTRAGA2L	CG3FTRAGBL	CG3FTRAGCL	CG3FTRAGDL	CG3FTRAGEL	CG3FTRAGFL	CG3FTRAGGL
			ペアレックストリプルガードG	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	CG3FTRGGA2L	CG3FTRGGBL	CG3FTRGGCL	CG3FTRGGDL	CG3FTRGGEL	CG3FTRGGFL	CG3FTRGGGL
			ペアレックスツインガード	—	12	11	10	10	10	11	10	10	11	10	10	10	CGLATAGEL	CGLATAGFL	CGLATAGGL	—	—	—
			ペアレックスツインガードG	—	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	CGLGTGGDL	CGLGTGGEL	CGLGTGGFL	CGLGTGGGL	—	—	—
			ペアレックスヒートガード	—	12	11	10	10	—	—	—	10	11	10	10	CGLAHAGEL	CGLAHAGFL	CGLAHAGGL	—	—	—	—
			ペアレックスヒートガードG	—	8	8	8	8	—	—	—	8	8	8	8	CGLGHGGDL	CGLGHGGEL	CGLGHGGFL	CGLGHGGGL	—	—	—
金属とその他材料の複合	1.4		ペアレックストリプルガード	—	8	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	CG3FTRAGA2L	CG3FTRAGBL	CG3FTRAGCL	CG3FTRAGDL	CG3FTRAGEL	—	—
			ペアレックストリプルガードG	—	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	CG3FTRGGA2L	CG3FTRGGBL	CG3FTRGGCL	CG3FTRGGDL	CG3FTRGGEL	—	—
			ペアレックスツインガード	—	—	—	15	15	15	—	—	15	—	15	15	15	CGLATAGEL	—	—	—	—	—
			ペアレックスツインガードG	—	14	13	11	11	11	14	12	11	13	11	11	11	CGLGTGGDL	CGLGTGGEL	—	—	—	—
			ペアレックスヒートガード	—	—	—	15	15	—	—	—	15	—	15	15	15	CGLAHAGEL	—	—	—	—	—
			ペアレックスヒートガードG	—	14	13	11	11	—	—	—	11	13	11	11	11	CGLGHGGDL	CGLGHGGEL	—	—	—	—
金属製	1.0		ペアレックストリプルガード	—	13	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	CG3FTRAGA2L	CG3FTRAGBL	CG3FTRAGCL	—	—	—	—
			ペアレックストリプルガードG	—	10	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	CG3FTRGGA2L	CG3FTRGGBL	CG3FTRGGCL	—	—	—	—

省エネ基準 対応地域	建具の仕様	ガラス中央部 の熱貫流率 [W/(m ² ·K)]	日射熱 取得率 (8地域 の場合)	製品名	必要な中空層厚さ（ミリ）※サイズ等により生産不可の場合あり										型番	型番	型番	型番	型番
					L O W - E B E A P E R A Y O U L O W -	クリア	シリバー	グリーン	ブルー	ルミナスブルー	ライトグレー	グレー	グリーン	ニューア	シリバーア	グリーンア	クリアア	ブロンズア	

《ガラス交換：2重窓内窓ガラス交換》

1~3	樹脂・木	2.5	ペアレックストリプルガード	- 4 - 4 - - - - - - - - -	CG2WUTRAWBL CG2WUTRAW1L CG2WUTRAW2L CG2WUTRAW3L																					
			ペアレックストリプルガードG	- 4 - 4 - - - - - - - - -	CG2WUTRGWAL CG2WUTRGWBL CG2WUTRGW1L CG2WUTRGW2L																					
			ペアレックスツインガード	- 8 8 8 8 6 8 6 6 6 6 6 6 6	CG2WUTAW1L CG2WUTAW2L CG2WUTAW3L																					
			ペアレックスツインガードG	- 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6	CG2WUTGW1L CG2WUTGW2L CG2WUTGW3L CG2WUTGWBL																					
			ペアレックスヒートガード	- 8 8 8 8 - - - - 6 8 6 6 6 6	CG2WUHAW1L CG2WUHAW2L CG2WUHAW3L																					
			ペアレックスヒートガードG	- 5 5 5 5 - - - - 6 6 6 6 6 6	CG2WUHGW1L CG2WUHGW2L CG2WUHGW3L CG2WUHGWBL																					
			ペアレックスソネスネオ ※登録申請中	- - - 11 11 11 - - - - - - -	CG2WUPSNEW3L																					
			ホームペアレックスS（ツインガード・ヒートガード）	- 8 8 8 - 6 - - - - - - -	CG2WUATTAW2L CG2WUATTAW3L																					
	金属とその他 材料の複合	1.9	ホームペアレックスS（ツインガードG・ヒートガードG）	- 5 5 5 5 5 5 5 - - - - - - -	CG2WUATTGW1L CG2WUATTGW2L CG2WUATTGW3L																					
			ペアレックストリプルガード	- 5 - 5 - - - - - - - - -	CG2WUTRAWBL CG2WUTRAW1L CG2WUTRAW2L																					
			ペアレックストリプルガードG	- 4 - 4 - - - - - - - - -	CG2WUTRGWAL CG2WUTRGWBL CG2WUTRGW1L CG2WUTRGW2L																					
			ペアレックスツインガード	- 12 11 10 10 10 11 10 10 11 10 10 10 10	CG2WUTAW1L CG2WUTAW2L																					
			ペアレックスツインガードG	- 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	CG2WUTGW1L CG2WUTGW2L CG2WUTGWBL																					
			ペアレックスヒートガード	- 12 11 10 10 - - - - 10 11 10 10 10	CG2WUHAW1L CG2WUHAW2L																					
			ペアレックスヒートガードG	- 8 8 8 8 - - - - 8 8 8 8 8 8	CG2WUHGW1L CG2WUHGW2L CG2WUHGWBL																					
			ホームペアレックスS（ツインガード・ヒートガード）	- - - 10 - - - - - - - - -	CG2WUATTAW2L																					
			ホームペアレックスS（ツインガードG・ヒートガードG）	- 8 8 8 - - - - - - - - -	CG2WUATTGW1L CG2WUATTGW2L																					
	金属製	1.5	ペアレックストリプルガード	- 8 - 8 - - - - - - - - -	CG2WUTRAWBL																					
			ペアレックストリプルガードG	- 6 - 5 - - - - - - - - -	CG2WUTRGWAL CG2WUTRGWBL																					
			ペアレックスツインガード	- - 16 14 14 13 - 15 13 16 13 14 14	CG2WUTAW1L CG2WUTAW2L																					
			ペアレックスツインガードG	- 12 12 10 10 10 12 11 10 11 10 10 10	CG2WUTGW1L CG2WUTGW2L																					
			ペアレックスヒートガード	- - 16 14 14 - - - - 13 16 13 14 14	CG2WUHAW1L CG2WUHAW2L																					
			ペアレックスヒートガードG	- 12 12 10 10 - - - - 10 11 10 10 10	CG2WUHGW1L CG2WUHGW2L CG2WUHGWBL																					
			ホームペアレックスS（ツインガードG・ヒートガードG）	- - - 10 - - - - - - - - -	CG2WUATTGW1L																					
			ペアレックス	4 - - - - - - - - - - - - -	CG2WUPW5L CG2WUPW6L																					
4~7	樹脂・木	3.9	ペアレックスソネスネオ	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	CG2WUPSNEW6L																					
			ホームペアレックスS（ツインガード・ヒートガード）	- 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	CG2WUATTAW2L CG2WUATTAW3L CG2WUATTAW4L CG2WUATTAW5L CG2WUATTAW6L																					
			ホームペアレックスS（ツインガードG・ヒートガードG）	- 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	CG2WUATTGW1L CG2WUATTGW2L CG2WUATTGW3L CG2WUATTGW4L CG2WUATTGW5L CG2WUATTGW6L																					
			ペアレックス	4 - - - - - - - - - - - - -	CG2WUATW5L CG2WUATW6L																					
			ペアレックストリプルガード	- 4 - 4 - - - - - - - - -	CG2WUTRAWBL CG2WUTRAW1L CG2WUTRAW2L CG2WUTRAW3L																					
			ペアレックストリプルガードG	- 4 - 4 - - - - - - - - -	CG2WUTRGWAL CG2WUTRGWBL CG2WUTRGW1L CG2WUTRGW2L																					
			ペアレックスツインガード	- 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	CG2WUTAW1L CG2WUTAW2L CG2WUTAW3L CG2WUTAW4L CG2WUTAW5L CG2WUTAW6L																					
			ペアレックスツインガードG	- 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	CG2WUTGW1L CG2WUTGW2L CG2WUTGW3L CG2WUTGW4L CG2WUTGW5L CG2WUTGW6L																					
	金属とその他 材料の複合	3.1	ペアレックスヒートガード	- 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4	CG2WUHAW1L CG2WUHAW2L CG2WUHAW3L CG2WUHAW4L CG2WUHAW5L CG2WUHAW6L																					
			ペアレックスヒートガードG	- 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	CG2WUHGW1L CG2WUHGW2L CG2WUHGW3L CG2WUHGW4L CG2WUHGW5L CG2WUHGW6L																					
			ペアレックス	9																						

《ガラス交換：2重窓外窓ガラス交換》

樹脂・木	2.5	ペアレックストリプルガード	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	CG2WTRAWBL	CG2WTRAW1L	CG2WTRAW2L	CG2WTRAW3L					
		ペアレックストリプルガードG	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	CG2WTRGWAL	CG2WTRGWBL	CG2WTRGW1L	CG2WTRGW2L					
		ペアレックスツインガード	-	8	8	8	8	6	8	8	6	8	6	CG2WTAW1L	CG2WTAW2L	CG2WTAW3L						
		ペアレックスツインガードG	-	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	CG2WTGW1L	CG2WTGW2L	CG2WTGW3L	CG2WTGWBL					
		ペアレックスヒートガード	-	8	8	8	8	-	-	-	6	8	6	6	CG2WHAW1L	CG2WHAW2L	CG2WHAW3L					
		ペアレックスヒートガードG	-	5	5	5	5	-	-	-	6	6	6	6	CG2WHGW1L	CG2WHGW2L	CG2WHGW3L	CG2WHGWBL				
		ペアレックスソネスネオ ※登録申請中	-	-	-	11	11	11	-	11	-	-	-	CG2WPSNEW3L								
		ホームペアレックスS (ツインガード・ヒートガード)	-	8	8	8	-	6	-	-	-	-	-	CG2WATTAW2L	CG2WATTAW3L							
		ホームペアレックスS (ツインガードG・ヒートガードG)	-	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-	CG2WATTGW1L	CG2WATTGW2L	CG2WATTGW3L						
		ペアレックストリプルガード	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	CG2WTRAWBL	CG2WTRAW1L	CG2WTRAW2L						
金属とその他 材料の複合	1.9	ペアレックストリプルガードG	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	CG2WTRGWAL	CG2WTRGWBL	CG2WTRGW1L	CG2WTRGW2L					
		ペアレックスツインガード	-	12	11	10	10	10	11	10	10	11	10	10	CG2WTAW1L	CG2WTAW2L						
		ペアレックスツインガードG	-	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	CG2WTGW1L	CG2WTGW2L	CG2WTGWBL					
		ペアレックスヒートガード	-	12	11	10	10	-	-	-	10	11	10	10	CG2WHAW1L	CG2WHAW2L						
		ペアレックスヒートガードG	-	8	8	8	8	-	-	-	8	8	8	8	CG2WHGW1L	CG2WHGW2L	CG2WHGWBL					
		ホームペアレックスS (ツインガード・ヒートガード)	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	CG2WATTAW2L								
		ホームペアレックスS (ツインガードG・ヒートガードG)	-	8	8	8	-	-	-	-	-	-	-	CG2WATTGW1L	CG2WATTGW2L							
		ペアレックストリプルガード	-	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	CG2WTRAWBL								
		ペアレックストリプルガードG	-	6	-	5	-	-	-	-	-	-	-	CG2WTRGWAL	CG2WTRGWBL							
		ペアレックスツインガード	-	-	16	14	14	13	-	15	13	16	13	14	CG2WTAW1L							
金属製	1.5	ペアレックスツインガードG	-	12	12	10	10	10	12	11	10	11	10	10	CG2WTGW1L	CG2WTGWBL						
		ペアレックスヒートガード	-	-	16	14	14	-	-	-	13	16	13	14	CG2WHAW1L							
		ペアレックスヒートガードG	-	12	12	10	10	-	-	-	10	11	10	10	CG2WHGW1L	CG2WHGWBL						
		ホームペアレックスS (ツインガードG・ヒートガードG)	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	CG2WATTGW1L								
		ペアレックストリプルガード	-	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	CG2WTRAWBL								
		ペアレックストリプルガードG	-	6	-	5	-	-	-	-	-	-	-	CG2WTRGWAL	CG2WTRGWBL							
		ペアレックスツインガード	-	-	16	14	14	13	-	15	13	16	13	14	CG2WTAW1L							
		ペアレックスツインガードG	-	12	12	10	10	10	12	11	10	11	10	10	CG2WTGW1L	CG2WTGWBL						
		ペアレックスヒートガード	-	-	16	14	14	-	-	-	13	16	13	14	CG2WHAW1L							
		ペアレックスヒートガードG	-	12	12	10	10	-	-	-	10	11	10	10	CG2WHGW1L	CG2WHGWBL						
樹脂・木	3.9	ホームペアレックスS (ツインガードG・ヒートガードG)	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	CG2WATTGW1L								
		ペアレックストリプルガード	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	CG2WTRAWBL	CG2WTRAW1L	CG2WTRAW2L	CG2WTRAW3L					
		ペアレックストリプルガードG	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	CG2WTRGWAL	CG2WTRGWBL	CG2WTRGW1L	CG2WTRGW2L					
		ペアレックスツインガード	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	CG2WTAW1L	CG2WTAW2L	CG2WTAW3L	CG2WTAW4L	CG2WTAW5L	CG2WTAW6L			
		ペアレックスツインガードG	-	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	CG2WTGW1L	CG2WTGW2L	CG2WTGW3L	CG2WTGW4L	CG2WTGWBL			
		ペアレックスヒートガード	-	4	4	4	4	-	-	-	4	4	4	4	CG2WHAW1L	CG2WHAW2L	CG2WHAW3L	CG2WHAW4L	CG2WHAW5L	CG2WHAW6L		
		ペアレックスヒートガードG	-	4	4	4	4	-	-	-	6	6	6	6	CG2WHGW1L	CG2WHGW2L	CG2WHGW3L	CG2WHGW4L	CG2WHGWBL			
		ペアレックス	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CG2WPW5L	CG2WPW6L							
		ペアレックスソネスネオ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	CG2WPSNEW6L								
		ホームペアレックスS (ツインガード・ヒートガード)	-	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	CG2WATTAW2L	CG2WATTAW3L	CG2WATTAW4L	CG2WATTAW5L	CG2WATTAW6L				
金属とその他 材料の複合	3.1	ホームペアレックスS (ツインガードG・ヒートガードG)	-	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	CG2WATTGW1L	CG2WATTGW2L	CG2WATTGW3L	CG2WATTGW4L	CG2WATTGW5L	CG2WATTGW6L			
		ペアレックストリプルガード	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	CG2WTRAWBL	CG2WTRAW1L	CG2WTRAW2L	CG2WTRAW3L					
		ペアレックストリプルガードG	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	CG2WTRGWAL	CG2WTRGWBL	CG2WTRGW1L	CG2WTRGW2L					
		ペアレックスツインガード	-	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	CG2WTAW1L	CG2WTAW2L	CG2WTAW3L	CG2WTAW4L	CG2WTAW5L			
		ペアレックスツインガードG	-	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	CG2WTGW1L	CG2WTGW2L	CG2WTGW3L	CG2WTGW4L	CG2WTGWBL			
		ペアレックスヒートガード	-	5	5	5	5	-	-	-	4	4	4	4	CG2WHAW1L	CG2WHAW2L	CG2WHAW3L	CG2WHAW4L	CG2WHAW5L			
		ペアレックスヒートガードG	-	4	4	4	4	-	-	-	6	6	6	6	CG2WHGW1L	CG2WHGW2L	CG2WHGW3L	CG2WHGW4L	CG2WHGWBL			
		ペアレックス	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CG2WPW5L								
		ペアレックスソネスネオ	-	8	8	8	8	8	8	8	8	-	-	CG2WPSNEW5L								
		ホームペアレックスS (ツインガード・ヒートガード)	-	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	CG2WATTAW2L	CG2WATTAW3L	CG2WATTAW4L	CG2WATTAW5L					
金属製	2.6	ホームペアレックスS (ツインガードG・ヒートガードG)	-	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	CG2WATTGW1L	CG2WATTGW2L	CG2WATTGW3L	CG2WATTGW4L					
		ペアレックストリプルガード	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	CG2WTRAWBL	CG2WTRAW1L	CG2WTRAW2L	CG2WTRAW3L					
		ペアレックストリプルガードG	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	CG2WTRGWAL	CG2WTRGWBL	CG2WTRGW1L	CG2WTRGW2L					
		ペアレックスツインガード	-	8	8	6	6	6	8	6	6	6	6	CG2WTAW1L	CG2WTAW2L	CG2WTAW3L	CG2WTAW4L					
		ペアレックスツインガードG	-	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	CG2WTGW1L	CG2WTGW2L	CG2WTGW3L	CG2WTGW4L	CG2WTGWBL				
		ペアレックスヒートガード	-	8	8	6	6	-	-	-	6	6	6	6	CG2WHAW1L	CG2WHAW2L	CG2WHAW3L	CG2WHAW4L				
		ペアレックスヒートガードG	-	5	5	5	5	-	-	-	6	6	6	6	CG2WHGW1L	CG2WHGW2L	CG2WHGW3L	CG2WHGW4L	CG2WHGWBL			
		ペアレックスソネスネオ ※登録申請中	-	-	-	11	11	11	-	11	-	-	-	CG2WPSNEW4L								
		ホームペアレックスS (ツインガード・ヒートガード)	-	8	8	6	6	6	-	6	-	-	-	CG2WATTAW2L	CG2WATTAW3L	CG2WATTAW4L						
		ホームペアレックスS																				

省エネ基準 対応地域	建具の仕様	ガラス中 央部 の熱貫流 率 [W/(m ² · K)]	日射熱 取得率 (8地域 対応 の場合)	製品名	必要な中空層厚さ（ミリ）※サイズ等により生産不可の場合あり										型番	型番	型番	型番	型番
					LOW-Eペア 以外	クリア	シルバ ー	グリーン	ブル ー	ルミナスブル ー	ライトグレ ー	グレ ー	グリーン A	シルバ ーA	グリ ーA	クリアA	プロンズ A		

《ガラス交換：8地域（日射熱取得率の基準）》

8	-	-	0.65	スカイクール（単板 6mm以上）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CQTKR6L				
				ペアレックス（グリーンラル仕様）	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CGFAMR6L			
				ペアレックス（スカイクール仕様）	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CGFAKR6L			
				ペアレックスツインガード	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	CGLATAR6L			
				ペアレックスツインガードG	-	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	CGLGTGR6L			
				ペアレックスヒートガード	-	4	4	4	4	-	-	-	4	4	4	4	CGLAHAR6L			
				ペアレックスヒートガードG	-	4	4	4	4	-	-	-	6	6	6	6	CGLGHGR6L			

※アルゴンガス入りLow-Eペアガス層・トリプルガードのガス層について

: 4mm~16mm (7mm厚は対応不可)

13mm厚は事前連絡必要、硝子サイズが1,350mm×2,451mm超の場合は別途)

※型番最後尾の「L」は、ガラスサイズによって「L・M・S・X」が表記されます。

※水色着色部分はエリア限定期となります。

※アタッチメント付き複層ガラスの中空層について（製造における制限）: Low-Eを使用する構成として、最大空気層10ミリ可能な色は「クリア・シルバーグリーン」のみとなります。その他は、最大中空層厚は6ミリとなります。

《ガラス交換：リフォーム専用商品（一重サッシの場合）》

《ガラス交換：汎用品（一重サッシの場合）》

省エネ基準 対応地域	建具の仕様	ガラス中央部の熱貫流率 [W/(m ² K)]	日射熱 取得率 (8地域 対応 の場合)	製品名	必要な中空層厚さ（ミリ）※サイズ等により生産不可の場合あり										型番	型番	型番	型番	型番	型番
					L o w - e ベ ア 以外	クリア	シルバー	グリーン	ブルー	ルミナスブルー	ライトグレー	グレー	グリーン	シルバーア	グリーンA	クリアA	プロンズA			

《ガラス交換：2重窓内窓ガラス交換》

1~2	樹脂・木	2.5	※登録申請中	ペアレックストリプルガード	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	CG2WUTRAWBL	CG2WUTRAW1L	CG2WUTRAW2L	CG2WUTRAW3L						
				ペアレックストリプルガードG	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	CG2WUTRGWAL	CG2WUTRGW1L	CG2WUTRGW2L							
				ペアレックスツインガード	-	8	8	8	8	6	8	8	6	8	6	6	6	CG2WUTAW1L	CG2WUTAW2L	CG2WUTAW3L					
				ペアレックスツインガードG	-	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	CG2WUTGW1L	CG2WUTGW2L	CG2WUTGW3L					
				ペアレックスヒートガード	-	8	8	8	8	-	-	-	6	8	6	6	6	CG2WUHAW1L	CG2WUHAW2L	CG2WUHAW3L					
				ペアレックスヒートガードG	-	5	5	5	5	-	-	-	6	6	6	6	6	CG2WUHGW1L	CG2WUHGW2L	CG2WUHGW3L					
				ペアレックスソネスネオ	-	-	-	11	11	11	-	11	-	-	-	-	CG2WUPSN3L								
				ホームペアレックスS（ツインガード・ヒートガード）	-	8	8	8	-	6	-	-	-	-	-	CG2WUATTAW2L	CG2WUATTAW3L								
				ホームペアレックスS（ツインガードG・ヒートガードG）	-	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	CG2WUATTGW1L	CG2WUATTGW2L	CG2WUATTGW3L							
				ペアレックスストリプルガード	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	CG2WUTRAWBL	CG2WUTRAW1L	CG2WUTRAW2L							
				ペアレックストリプルガードG	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	CG2WUTRGWAL	CG2WUTRGW1L	CG2WUTRGW2L							
				ペアレックスツインガード	-	12	11	10	10	10	11	10	10	11	10	10	10	CG2WUTAW1L	CG2WUTAW2L						
				ペアレックスツインガードG	-	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	CG2WUTGW1L	CG2WUTGW2L	CG2WUTGW3L						
				ペアレックスヒートガード	-	12	11	10	10	-	-	-	10	11	10	10	10	CG2WUHAW1L	CG2WUHAW2L						
				ペアレックスヒートガードG	-	8	8	8	8	-	-	-	8	8	8	8	8	CG2WUHGW1L	CG2WUHGW2L	CG2WUHGW3L					
				ホームペアレックスS（ツインガード・ヒートガード）	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	CG2WUATTAW2L									
				ホームペアレックスS（ツインガードG・ヒートガードG）	-	8	8	8	-	-	-	-	-	-	-	CG2WUATTGW1L	CG2WUATTGW2L								
				ペアレックスストリプルガード	-	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	CG2WUTRAWBL									
				ペアレックストリプルガードG	-	6	-	5	-	-	-	-	-	-	-	CG2WUTRGWAL	CG2WUTRGWBL								
				ペアレックスツインガード	-	-	16	14	14	13	-	15	13	16	13	14	14	CG2WUTAW1L	CG2WUTAW2L	CG2WUTAW3L	CG2WUTAW4L	CG2WUTAW5L	CG2WUTAW6L		
				ペアレックスツインガードG	-	12	12	10	10	10	12	11	10	11	10	10	10	CG2WUTGW1L	CG2WUTGW2L	CG2WUTGW3L	CG2WUTGW4L	CG2WUTGW5L	CG2WUTGW6L		
				ペアレックスヒートガード	-	-	16	14	14	-	-	-	13	16	13	14	14	CG2WUHAW1L	CG2WUHAW2L	CG2WUHAW3L	CG2WUHAW4L	CG2WUHAW5L	CG2WUHAW6L		
				ペアレックスヒートガードG	-	12	12	10	10	-	-	-	10	11	10	10	10	CG2WUHGW1L	CG2WUHGW2L	CG2WUHGW3L	CG2WUHGW4L	CG2WUHGW5L	CG2WUHGW6L		
				ホームペアレックスS（ツインガード・ヒートガード）	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	CG2WUATTAW1L	CG2WUATTAW2L	CG2WUATTAW3L	CG2WUATTAW4L	CG2WUATTAW5L	CG2WUATTAW6L				
				ホームペアレックスS（ツインガードG・ヒートガードG）	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	CG2WUATTGW1L	CG2WUATTGW2L	CG2WUATTGW3L	CG2WUATTGW4L	CG2WUATTGW5L	CG2WUATTGW6L				
				ペアレックス	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CG2WUPW5L	CG2WUPW6L								
				ペアレックスソネスネオ	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	-	CG2WUPSN6L								
				ホームペアレックスS（ツインガード・ヒートガード）	-	4	4	4	4	4	4	4	4	-	-	CG2WUATTAW2L	CG2WUATTAW3L	CG2WUATTAW4L	CG2WUATTAW5L	CG2WUATTAW6L					
				ホームペアレックスS（ツインガードG・ヒートガードG）	-	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	CG2WUATTGW1L	CG2WUATTGW2L	CG2WUATTGW3L	CG2WUATTGW4L	CG2WUATTGW5L	CG2WUATTGW6L				
				ホームペアレックスS	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CG2WUATW5L	CG2WUATW6L								
				ペアレックストリプルガード	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	CG2WUTRAWBL	CG2WUTRAW1L	CG2WUTRAW2L	CG2WUTRAW3L						
				ペアレックストリプルガードG	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	CG2WUTRGWAL	CG2WUTRGW1L	CG2WUTRGW2L							
				ペアレックスツインガード	-	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	CG2WUTAW1L	CG2WUTAW2L	CG2WUTAW3L	CG2WUTAW4L	CG2WUTAW5L	CG2WUTAW6L		
				ペアレックスツインガードG	-	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	CG2WUTGW1L	CG2WUTGW2L	CG2WUTGW3L	CG2WUTGW4L	CG2WUTGW5L	CG2WUTGW6L	
				ペアレックスヒートガード	-	5	5																		

《ガラス交換：2重窓外窓ガラス交換》

樹脂・木	2.5	2.5	ペアレックストリブルガード	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	CG2WTRAWBL	CG2WTRAW1L	CG2WTRAW2L	CG2WTRAW3L						
			ペアレックストリブルガードG	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	CG2WTRGWAL	CG2WTRGWBL	CG2WTRGW1L	CG2WTRGW2L						
			ペアレックスツインガード	-	8	8	8	8	6	8	8	6	6	6	6	CG2WTAW1L	CG2WTAW2L	CG2WTAW3L							
			ペアレックスツインガードG	-	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	CG2WTGW1L	CG2WTGW2L	CG2WTGW3L	CG2WTGWBL						
			ペアレックスヒートガード	-	8	8	8	8	8	-	-	6	8	6	6	6	CG2WHAW1L	CG2WHAW2L	CG2WHAW3L						
			ペアレックスヒートガードG	-	5	5	5	5	5	-	-	6	6	6	6	6	CG2WHGW1L	CG2WHGW2L	CG2WHGW3L	CG2WHGWBL					
			ペアレックスソネスネオ ※登録申請中	-	-	-	11	11	11	-	11	-	-	-	-	CG2WPSNEW3L									
			ホームペアレックスS (ツインガード・ヒートガード)	-	8	8	8	-	6	-	-	-	-	-	-	CG2WATTAW2L	CG2WATTAW3L								
			ホームペアレックスS (ツインガードG・ヒートガードG)	-	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-	CG2WATTGW1L	CG2WATTGW2L	CG2WATTGW3L							
			ペアレックストリブルガード	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	CG2WTRAWBL	CG2WTRAW1L	CG2WTRAW2L							
金属とその他材料の複合	1.9	1.9	ペアレックストリブルガード	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	CG2WTRGWAL	CG2WTRGWBL	CG2WTRGW1L	CG2WTRGW2L						
			ペアレックスツインガード	-	12	11	10	10	10	11	10	10	11	10	10	10	CG2WTAW1L	CG2WTAW2L							
			ペアレックスツインガードG	-	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	CG2WTGW1L	CG2WTGW2L	CG2WTGWBL						
			ペアレックスヒートガード	-	12	11	10	10	-	-	10	11	10	10	10	10	CG2WHAW1L	CG2WHAW2L							
			ペアレックスヒートガードG	-	8	8	8	8	-	-	8	8	8	8	8	8	CG2WHGW1L	CG2WHGW2L	CG2WHGWBL						
			ホームペアレックスS (ツインガード・ヒートガード)	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	CG2WATTAW2L									
			ホームペアレックスS (ツインガードG・ヒートガードG)	-	8	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	CG2WATTGW1L	CG2WATTGW2L								
			ペアレックストリブルガード	-	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	CG2WTRAWBL									
			ペアレックストリブルガードG	-	6	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	CG2WTRGWAL	CG2WTRGWBL								
			ペアレックスツインガード	-	-	-	14	14	14	-	15	13	16	13	14	14	CG2WTAW1L								
金属製	1.5	1.5	ペアレックスツインガードG	-	12	12	10	10	10	12	11	10	11	10	10	10	CG2WTGW1L	CG2WTGWBL							
			ペアレックスヒートガード	-	-	-	14	14	-	-	13	16	13	14	14	14	CG2WHAW1L								
			ペアレックスヒートガードG	-	12	12	10	10	-	-	10	11	10	10	10	10	CG2WHGW1L	CG2WHGWBL							
			ホームペアレックスS (ツインガードG・ヒートガードG)	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	CG2WATTGW1L									
			ペアレックストリブルガード	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	CG2WTRAWBL	CG2WTRAW1L	CG2WTRAW2L	CG2WTRAW3L						
			ペアレックストリブルガードG	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	CG2WTRGWAL	CG2WTRGWBL	CG2WTRGW1L	CG2WTRGW2L						
			ペアレックスツインガード	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	CG2WTAW1L	CG2WTAW2L	CG2WTAW3L	CG2WTAW4L	CG2WTAW5L	CG2WTAW6L			
			ペアレックスツインガードG	-	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	CG2WTGW1L	CG2WTGW2L	CG2WTGW3L	CG2WTGW4L	CG2WTGW5L	CG2WTGW6L			
			ペアレックスヒートガード	-	4	4	4	4	-	-	4	4	4	4	4	4	CG2WHAW1L	CG2WHAW2L	CG2WHAW3L	CG2WHAW4L	CG2WHAW5L	CG2WHAW6L			
			ペアレックスヒートガードG	-	4	4	4	4	-	-	6	6	6	6	6	6	CG2WHGW1L	CG2WHGW2L	CG2WHGW3L	CG2WHGW4L	CG2WHGW5L	CG2WHGW6L			
樹脂・木	3.9	3.9	ペアレックストリブルガード	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	CG2WTRAWBL	CG2WTRAW1L	CG2WTRAW2L	CG2WTRAW3L						
			ペアレックストリブルガードG	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	CG2WTRGWAL	CG2WTRGWBL	CG2WTRGW1L	CG2WTRGW2L						
			ペアレックスツインガード	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	CG2WTAW1L	CG2WTAW2L	CG2WTAW3L	CG2WTAW4L	CG2WTAW5L	CG2WTAW6L			
			ペアレックスツインガードG	-	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	CG2WTGW1L	CG2WTGW2L	CG2WTGW3L	CG2WTGW4L	CG2WTGW5L	CG2WTGW6L			
			ペアレックスヒートガード	-	4	4	4	4	-	-	4	4	4	4	4	4	CG2WHAW1L	CG2WHAW2L	CG2WHAW3L	CG2WHAW4L	CG2WHAW5L	CG2WHAW6L			
			ペアレックスヒートガードG	-	4	4	4	4	-	-	6	6	6	6	6	6	CG2WHGW1L	CG2WHGW2L	CG2WHGW3L	CG2WHGW4L	CG2WHGW5L	CG2WHGW6L			
			ペアレックス	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CG2WPW5L	CG2WPW6L								
			ペアレックスソネスネオ	6	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	CG2WPSNEW6L									
			ホームペアレックスS (ツインガード・ヒートガード)	-	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	CG2WATTAW2L	CG2WATTAW3L	CG2WATTAW4L	CG2WATTAW5L	CG2WATTAW6L					
			ホームペアレックスS (ツインガードG・ヒートガードG)	-	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	CG2WATTGW1L	CG2WATTGW2L	CG2WATTGW3L	CG2WATTGW4L						
金属とその他材料の複合	3.1	3.1	ペアレックストリブルガード	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	CG2WTRAWBL	CG2WTRAW1L	CG2WTRAW2L	CG2WTRAW3L						
			ペアレックストリブルガードG	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	CG2WTRGWAL	CG2WTRGWBL	CG2WTRGW1L	CG2WTRGW2L						
			ペアレックスツインガード	-	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	CG2WTAW1L	CG2WTAW2L	CG2WTAW3L	CG2WTAW4L	CG2WTAW5L				
			ペアレックスツインガードG	-	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	CG2WTGW1L	CG2WTGW2L	CG2WTGW3L	CG2WTGW4L	CG2WTGW5L				
			ペアレックスヒートガード	-	5	5	5	5	-	-	4	4	4	4	4	4	CG2WHAW1L	CG2WHAW2L	CG2WHAW3L	CG2WHAW4L	CG2WHAW5L				
			ペアレックスヒートガードG	-	4	4	4	4	-	-	6	6	6	6	6	6	CG2WHGW1L	CG2WHGW2L	CG2WHGW3L	CG2WHGW4L	CG2WHGWBL				
			ペアレックス	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CG2WPW5L									
			ペアレックスソネスネオ	6	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	CG2WPSNEW5L									
			ホームペアレックスS (ツインガード・ヒートガード)	-	5	5	5	5	5	5	5	-	-	-	-	CG2WATTAW2L	CG2WATTAW3L	CG2WATTAW4L	CG2WATTAW5L						
			ホームペアレックスS (ツインガードG・ヒートガードG)	-	4	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	CG2WATTGW1L	CG2WATTGW2L	CG2WATTGW3L	CG2WATTGW4L						
金属製	2.6	2.6	ペアレックストリブルガード	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	CG2WTRAWBL	CG2WTRAW1L	CG2WTRAW2L	CG2WTRAW3L						
			ペアレックストリブルガードG	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	CG2WTRGWAL	CG2WTRGWBL	CG2WTRGW1L	CG2WTRGW2L						
			ペアレックスツインガード	-	8	8	6	6	6	8	6	6	6	6	6	CG2WTAW1L	CG2WTAW2L	CG2WTAW3L	CG2WTAW4L						
			ペアレックスツインガードG	-	5	5																			

省エネ基準 対応地域	建具の仕様	ガラス中 央部 の熱貫流 率 [W/(m· K)]	日射熱 取得率 (8地域 対応 の場合)	製品名	必要な中空層厚さ（ミリ）※サイズ等により生産不可の場合あり									型番	型番	型番	型番	型番	型番
					Low-Eペア 以外	クリア	シルバ ー	グリーン	ブル ー	ルミナスブル ー	ライトグレ ー	グレ ー	グリッ ー ン						

《ガラス交換：8地域（日射熱取得率の基準）》

8	-	-	0.65	スカイクール（単板 6mm以上）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				ペアレックス（グリーンラル仕様）	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				ペアレックス（スカイクール仕様）	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				ペアレックスツインガード	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
				ペアレックスツインガードG	-	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	CGLTGTR8L	-	-
				ペアレックスヒートガード	-	4	4	4	4	4	-	-	4	4	4	4	4	CGLAHAR8L	-	-
				ペアレックスヒートガードG	-	4	4	4	4	4	-	-	6	6	6	6	6	CGLGHGR8L	-	-

※アルゴンガス入りLow-Eペアガス層・トリプルガードのガス層について

: 4mm~16mm (7mm厚は対応不可)

13mm厚は事前連絡必要、硝子サイズが1, 350mm×2, 451mm超の場合は別途)

※型番最後尾の「L」は、ガラスサイズによって「L・M・S・X」が表記されます。

※水色着色部分はエリア限定品となります。

※アタッチメント付き複層ガラスの中空層について（製造における制限）: Low-Eを使用する構成として、最大空気層10ミリ可能な色は「クリア・シルバーグリーン」のみとなります。その他は、最大中空層厚は6ミリとなります。

《ガラス交換：汎用品（一重サッシの場合）》

先進的窓リノベ2024事業

セントラル硝子プロダクト株式会社

制度上のグレード	熱貫流率の基準値Uw値	建具の仕様	ガラス中央部の熱貫流率[W/(m·K)]	製品名	必要な中空層厚さ（ミリ）※サイズ等により生産不可の場合あり												型番	型番	型番	型番	
					Low-Eペア以外	クリア	シルバー	グリーン	ブルー	ルミナスブルー	ライトグレー	グレー	グリーン	シルバーア	グリーンA	クリアA	プロンズA				
SS	1.1	樹脂・木	0.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		金属とその他材料の複合	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		金属製	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S	1.5	樹脂・木	0.77	ペアレックストリプルガード	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	CG3FTRAGA2L			
				ペアレックストリプルガードG	—	16	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	CG3FTRGGA2L			
		金属とその他材料の複合	0.49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		金属製	0.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A	1.9	樹脂・木	1.3	ペアレックストリプルガード	—	9	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	CG3FTRAGA2L	CG3FTRAGBL	CG3FTRAGCL	CG3FTRAGDL
				ペアレックストリプルガードG	—	8	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	CG3FTRGGA2L	CG3FTRGGBL	CG3FTRGGCL	CG3FTRGGDL
				ペアレックスツインガードG	—	—	15	12	12	12	—	13	12	14	12	12	12	CGLGTGGDL			
				ペアレックスヒートガードG	—	—	15	12	12	—	—	—	12	14	12	12	12	CGLGHGDL			
		金属とその他材料の複合	0.99	ペアレックストリプルガード	—	15	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	CG3FTRAGA2L	CG3FTRAGBL		
				ペアレックストリプルガードG	—	11	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	CG3FTRGGA2L	CG3FTRGGBL		
		金属製	0.54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※アルゴンガス入りLow-Eペアガス層・トリプルガードのガス層について

: 4mm～16mm (7mm厚は対応不可)

13mm厚は事前連絡必要、硝子サイズが1,350mm×2,451mm超の場合は別途)

※型番最後尾の「L」は、ガラスサイズによって「L・M・S・X」が表記されます。

※水色着色部分はエリア限定品となります。

※アタッチメント付き複層ガラスの中空層について（製造における制限）: Low-Eを使用する構成として、最大空気層10ミリ可能な色は「クリア・シルバーグリーン」のみとなります。その他は、最大中空層厚は6ミリとなります。

制度上のグレード	熱貫流率の基準値Uw値	建具の仕様	ガラス中央部の熱貫流率[W/(m ² ·K)]	製品名	必要な中空層厚さ(ミリ) ※サイズ等により生産不可の場合あり											型番	型番	型番	型番		
					Low-Eペア以外	クリア	シルバー	グリーン	ブルー	ルミナスブルー	ライトグレー	グレー	グリューン	シルバーア	グリーンA	クリアA	プロンズA				
SS	1.1	樹脂・木	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		金属とその他材料の複合	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		金属製	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S	1.5	樹脂・木	1.5	ペアレックストリプルガード	—	8	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	CG2WUTRAWAL	CG2WUTRAWBL	—	—
				ペアレックストリプルガードG	—	6	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	CG2WUTRGWAL	CG2WUTRGWBL	—	—
				ペアレックスツインガード	—	—	16	14	14	14	—	15	13	16	13	14	14	CG2WUTAW1L	—	—	—
				ペアレックスツインガードG	—	12	12	10	10	10	12	11	10	11	10	10	10	CG2WUTGW1L	CG2WUTGWBL	—	—
				ペアレックスヒートガード	—	—	16	14	14	—	—	—	13	16	13	14	14	CG2WUHAW1L	—	—	—
				ペアレックスヒートガードG	—	12	12	10	10	—	—	—	10	11	10	10	10	CG2WUHGW1L	CG2WUHGWBL	—	—
				ホームペアレックスS(ツインガードG・ヒートガードG)	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	CG2WUATTGW1L	—	—	—
	1.1	金属とその他材料の複合	1.1	ペアレックストリプルガード	—	12	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	CG2WUTRAWAL	CG2WUTRAWBL	—	—
				ペアレックストリプルガードG	—	9	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	CG2WUTRGWAL	CG2WUTRGWBL	—	—
				ペアレックスツインガードG	—	—	—	15	15	14	—	—	15	—	14	—	—	CG2WUTGWBL	—	—	—
				ペアレックスヒートガードG	—	—	—	15	15	—	—	—	15	—	14	—	—	CG2WUHGWBL	—	—	—
		金属製	0.6	ペアレックストリプルガードG	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	CG2WUTRGWAL	—	—	—
A	2.5	樹脂・木	2.5	ペアレックストリプルガード	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	CG2WUTRAWBL	CG2WUTRAW1L	CG2WUTRAW2L	CG2WUTRAW3L
				ペアレックストリプルガードG	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	CG2WUTRGWAL	CG2WUTRGWBL	CG2WUTRGW1L	CG2WUTRGW2L
				ペアレックスツインガード	—	8	8	8	8	6	8	8	6	8	6	6	6	CG2WUTAW1L	CG2WUTAW2L	CG2WUTAW3L	—
				ペアレックスツインガードG	—	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	CG2WUTGW1L	CG2WUTGW2L	CG2WUTGW3L	CG2WUTGWBL
				ペアレックスヒートガード	—	8	8	8	8	—	—	—	6	8	6	6	6	CG2WUHAW1L	CG2WUHAW2L	CG2WUHAW3L	—
				ペアレックスヒートガードG	—	5	5	5	5	—	—	—	6	6	6	6	6	CG2WUHGW1L	CG2WUHGW2L	CG2WUHGW3L	CG2WUHGWBL
				ホームペアレックスS(ツインガード・ヒートガード)	—	8	8	8	—	6	—	—	—	—	—	—	—	CG2WUATTAW2L	CG2WUATTAW3L	—	—
				ホームペアレックスS(ツインガードG・ヒートガードG)	—	5	5	5	5	5	5	5	—	—	—	—	—	CG2WUATTGW1L	CG2WUATTGW2L	CG2WUATTGW3L	—
	1.9	金属とその他材料の複合	1.9	ペアレックスソネスネオ※登録申請中	—	—	—	11	11	11	—	11	—	—	—	—	—	CG2WUPSNEW3L	—	—	—
				ペアレックストリプルガード	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	CG2WUTRAWBL	CG2WUTRAW1L	CG2WUTRAW2L	CG2WUTRAW3L
				ペアレックストリプルガードG	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	CG2WUTRGWAL	CG2WUTRGWBL	CG2WUTRGW1L	CG2WUTRGW2L
				ペアレックスツインガード	—	12	11	10	10	10	11	10	10	11	10	10	10	CG2WUTAW1L	CG2WUTAW2L	CG2WUTAW3L	—
				ペアレックスツインガードG	—	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	CG2WUTGW1L	CG2WUTGW2L	CG2WUTGW3L	CG2WUTGWBL
				ペアレックスヒートガード	—	12	11	10	10	—	—	—	10	11	10	10	10	CG2WUHAW1L	CG2WUHAW2L	CG2WUHAW3L	—
				ペアレックスヒートガードG	—	8	8	8	8	—	—	—	8	8	8	8	8	CG2WUHGW1L	CG2WUHGW2L	CG2WUHGW3L	CG2WUHGWBL
				ホームペアレックスS(ツインガード・ヒートガード)	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	CG2WUATTAW2L	—	—	—
				ホームペアレックスS(ツインガードG・ヒートガードG)	—	8	8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	CG2WUATTGW1L	CG2WUATTGW2L	—	—
	1.5	金属製	1.5	ペアレックストリプルガード	—	8	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	CG2WUTRAWBL	—	—	—
				ペアレックストリプルガードG	—	6	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	CG2WUTRGWAL	CG2WUTRGWBL	—	—
				ペアレックスツインガード	—	—	16	14	14	13	—	15	13	16	13	14	14	CG2WUTAW1L	—	—	—
				ペアレックスツインガードG	—	12	12	10	10	10	12	11	10	11	10	10	10	CG2WUTGW1L	CG2WUTGWBL	—	—
				ペアレックスヒートガード	—	—	16	14	14	—	—	—	13	16	13	14	14	CG2WUHAW1L	—	—	—
				ペアレックスヒートガードG	—	12	12	10	10	—	—	—	10	11	10	10	10	CG2WUHGW1L	CG2WUHGWBL	—	—

住宅省エネ2024キャンペーン 対象品種一覧

2024年4月5日

《ガラス交換：2重窓外窓ガラス交換》 先進的窓リノベ2024事業

セントラル硝子プロダクツ株式会社

制度上のグレード	熱貫流率の基準値Uw値	建具の仕様	ガラス中央部の熱貫流率[W/(m ² ·K)]	製品名	必要な中空層厚さ(ミリ) ※サイズ等により生産不可の場合あり												型番	型番	型番	型番		
					Low-Eペア以外	クリア	シルバー	グリーン	ブルー	ルミナスブルー	ライトグレー	グレー	グリーンA	シルバーア	グリーンA	クリアA	プロンズA					
SS	1.1	樹脂・木	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		金属とその他材料の複合	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		金属製	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
S	1.5	樹脂・木	1.5	ペアレックストリプルガード	—	8	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	CG2WTRAWAL	CG2WTRAWBL	—	—	—	
				ペアレックストリプルガードG	—	6	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	CG2WTRGWAL	CG2WTRGWBL	—	—	—
				ペアレックスツインガード	—	—	16	14	14	14	—	15	13	16	13	14	14	CG2WTAW1L	—	—	—	—
				ペアレックスツインガードG	—	12	12	10	10	10	12	11	10	11	10	10	10	CG2WTGW1L	CG2WTGWBL	—	—	—
				ペアレックスヒートガード	—	—	16	14	14	—	—	—	13	16	13	14	14	CG2WHAW1L	—	—	—	—
		金属とその他材料の複合	1.1	ペアレックスヒートガードG	—	12	12	10	10	—	—	—	10	11	10	10	10	CG2WHGW1L	CG2WHGWBL	—	—	—
				ホームペアレックスS(ツインガードG・ヒートガードG)	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	CG2WATTGW1L	—	—	—	—
				ペアレックストリプルガード	—	12	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	CG2WTRAWAL	CG2WTRAWBL	—	—	—
				ペアレックストリプルガードG	—	9	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	CG2WTRGWAL	CG2WTRGWBL	—	—	—
	0.6	金属製	1.1	ペアレックスツインガードG	—	—	—	15	15	14	—	—	15	—	14	—	—	CG2WTGWBL	—	—	—	—
				ペアレックスヒートガード	—	—	—	15	15	—	—	—	15	—	14	—	—	CG2WHGWBL	—	—	—	—
				ペアレックスヒートガードG	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	CG2WTRGWAL	—	—	—	—
				ペアレックストリプルガード	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	CG2WTRAWBL	CG2WTRAW1L	CG2WTRAW2L	CG2WTRAW3L	—
				ペアレックストリプルガードG	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	CG2WTRGWAL	CG2WTRGWBL	CG2WTRGW1L	CG2WTRGW2L	—
A	2.5	樹脂・木	2.5	ペアレックスツインガード	—	8	8	8	8	6	8	8	6	8	6	6	6	CG2WTAW1L	CG2WTAW2L	CG2WTAW3L	—	—
				ペアレックスツインガードG	—	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	CG2WTGW1L	CG2WTGW2L	CG2WTGW3L	CG2WTGWBL	—
				ペアレックスヒートガード	—	8	8	8	8	—	—	—	6	8	6	6	6	CG2WHAW1L	CG2WHAW2L	CG2WHAW3L	—	—
				ペアレックスヒートガードG	—	5	5	5	5	—	—	—	6	6	6	6	6	CG2WHGW1L	CG2WHGW2L	CG2WHGW3L	CG2WHGWBL	—
				ホームペアレックスS(ツインガード・ヒートガード)	—	8	8	8	—	6	—	—	—	—	—	—	—	CG2WATTAW2L	CG2WATTAW3L	—	—	—
				ホームペアレックスS(ツインガードG・ヒートガードG)	—	5	5	5	5	5	5	5	—	—	—	—	—	CG2WATTGW1L	CG2WATTGW2L	CG2WATTGW3L	—	—
				ペアレックスソネスネオ※登録申請中	—	—	—	11	11	11	—	11	—	—	—	—	—	CG2WPSNEW3L	—	—	—	—
		金属とその他材料の複合	1.9	ペアレックストリプルガード	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	CG2WTRAWBL	CG2WTRAW1L	CG2WTRAW2L	CG2WTRAW3L	—
				ペアレックストリプルガードG	—	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	CG2WTRGWAL	CG2WTRGWBL	CG2WTRGW1L	CG2WTRGW2L	CG2WTRGW3L
				ペアレックスツインガード	—	12	11	10	10	10	11	10	10	11	10	10	10	CG2WTAW1L	CG2WTAW2L	CG2WTAW3L	CG2WTAW4L	CG2WTAW5L
				ペアレックスツインガードG	—	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	CG2WTGW1L	CG2WTGW2L	CG2WTGW3L	CG2WTGW4L	CG2WTGW5L
				ペアレックスヒートガード	—	12	11	10	10	—	—	—	10	11	10	10	10	CG2WHAW1L	CG2WHAW2L	CG2WHAW3L	CG2WHAW4L	CG2WHAW5L
				ペアレックスヒートガードG	—	8	8	8	8	—	—	—	8	8	8	8	8	CG2WHGW1L	CG2WHGW2L	CG2WHGW3L	CG2WHGW4L	CG2WHGW5L
				ホームペアレックスS(ツインガードG・ヒートガード)	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	CG2WATTAW2L	—	—	—	—
				ホームペアレックスS(ツインガードG・ヒートガードG)	—	8	8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	CG2WATTGW1L	CG2WATTGW2L	—	—	—
	1.5	金属製	1.5	ペアレックストリプルガード	—	8	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	CG2WTRAWBL	—	—	—	—
				ペアレックストリプルガードG	—	6	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	CG2WTRGWAL	CG2WTRGWBL	—	—	—
				ペアレックスツインガード	—	—	16	14	14	13	—	15	13	16	13	14	14	CG2WTAW1L	—	—	—	—
				ペアレックスツインガードG	—	12	12	10	10	10	12	11	10	11	10	10	10	CG2WTGW1L	CG2WTGWBL	—	—	—
				ペアレックスヒートガード	—	—	16	14	14	—	—	—	13	16	13	14	14	CG2WHAW1L	—	—	—	—